

Министерство здравоохранения  
Челябинской области

Управление Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Челябинской области

## П Р И К А З

г. Челябинск

№ 6851/105

от « 09 » 04 2018 г.

Об утверждении регионального  
календаря профилактических  
прививок Челябинской области

На современном этапе развития вакцинопрофилактики в Российской Федерации отмечается ежегодный рост объемов профилактических прививок, проводимых населению, и увеличение количества используемых иммунобиологических лекарственных препаратов. В настоящее время в национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации включены вакцины лишь против двенадцати инфекций, их финансирование обеспечивается за счет средств федерального бюджета. Современные технологии позволяют защитить детей от значительно большего числа инфекций. Часть профилактических прививок не используется для проведения массовой вакцинации, эти прививки включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, которые проводятся гражданам за счет средств областного либо муниципального бюджетов, средств работодателей, страховых компаний и личных средств граждан и других источников.

В целях совершенствования организации работы по иммунопрофилактике, в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям», в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 644-П,

### П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Утвердить прилагаемый региональный календарь профилактических прививок Челябинской области.

2. Руководителям государственных медицинских организаций Челябинской области, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя обеспечить:

1) иммунизацию прикрепленного населения в соответствии с региональным календарем профилактических прививок Челябинской области, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа;

2) проведение обучения медицинских работников по вопросам реализации регионального календаря профилактических прививок Челябинской области (далее именуется – региональный календарь);

3) организацию информационно-просветительной работы среди населения, в том числе в средствах массовой информации, по популяризации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и формированию приверженности и позитивного отношения к вакцинации.

3. Руководителям органов управления здравоохранения и медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области рекомендовать обеспечить работу в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Челябинской области и Управления Роспотребнадзора по Челябинской области от 20.04.2015 года № 548/108 «Об утверждении Регионального календаря профилактических прививок Челябинской области».

5. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» Пластовцу А.И. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области в сети Интернет.


6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Челябинской области Сахарову В.В. и заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Лучинину С.В.

Министр здравоохранения  
Челябинской области



С.И. Приколотин

Руководитель Управления  
Роспотребнадзора  
по Челябинской области



А.И. Семёнов

**УТВЕРЖДЕН**  
 приказом Министерства здравоохранения Челябинской области,  
 Управления Роспотребнадзора по Челябинской области  
 от 09.04.2018 г. № 685/105

**Региональный календарь профилактических прививок Челябинской области**

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическому прививкам	Иммунизация в рамках национального календаря профилактических прививок	Иммунизация в рамках регионального календаря вакцинами, не входящими в национальный календарь профилактических прививок, календаря прививок по эпидемическим показателям	Источник финансирования
Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против вирусного гепатита В (V1)		за счет средств федерального бюджета
Новорожденные и дети раннего возраста		<p>Профилактика тяжелой инфекции нижних дыхательных путей, вызванной респираторным синцитиальным вирусом (РСВ), у детей с высоким риском заражения РСВ, к которым относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дети в возрасте до 6 месяцев, рожденные на 35 неделе беременности или ранее;</li> <li>- дети в возрасте до 2 лет, которым требовалось лечение по поводу бронхолегочной дисплазии в течение последних 6 месяцев;</li> <li>- дети в возрасте до 2 лет с гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца.</li> </ul> <p>Схема применения иммунизации детей против респираторно-синцитиальной инфекции состоит из 5 инъекций препарата, проводимых с интервалом 1 мес. в течение сезонного подъема заболеваемости, вызываемой респираторным синцитиальным вирусом. Предпочтительно, чтобы первая инъекция была произведена до начала подъема заболеваемости.</p>	не входит в Национальный календарь и календарь прививок по эпидемическим показателям, финансируется за счет иных источников, не запрещенных законодательством

Новорожденные на 3 - 7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза (V)		за счет средств федерального бюджета
Дети 1 месяц	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В (V2)		за счет средств федерального бюджета
Дети 2 месяца	<p>Первая вакцинация против пневмококковой инфекции</p> <p>Третья вакцинация против вирусного гепатита В (V3) проводится детям группы риска, родившимся от матерей носителей HBsAg, больных гепатитом В или перенесших гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами</p>		за счет средств федерального бюджета
		Первая вакцинация против ротавирусной инфекции	за счет иных источников, не запрещенных законодательством

<p>Дети месяца</p>	<p>3</p>	<p>Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (V1)</p> <p>Первая вакцинация против полиомиелита (V1), проводится инактивированной полиомиелитной вакциной</p> <p>Первая вакцинация против гемофильной инфекции (V1), проводится детям группы риска с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка</p>	<p>за счет средств федерального бюджета</p>
		<p>Первая вакцинация против дифтерии, коклюша (ацеллюлярный), столбняка, гемофильной инфекции (V1), проводится детям, имеющим противопоказания к вакцинации АКДС (с прогрессирующими заболеваниями нервной системы, афебрильными судорогами в анамнезе)</p> <p>Вторая вакцинация против ротавирусной инфекции</p>	<p>за счет иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе возможно за счет средств областного бюджета</p> <p>за счет иных источников, не запрещенных законодательством</p>

Дети месяца	<p>4,5</p> <p>Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (V2)</p> <p>Вторая вакцинация против полиомиелита (V2), проводится инактивированной полиомиелитной вакциной</p> <p>Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (V2), проводится детям группы риска, получившим первую вакцинацию в 3 месяца</p> <p>Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции (V2)</p>		за счет средств федерального бюджета
		<p>Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша (ацеллюлярный), столбняка, гемофильной инфекции (V2), проводится детям, имеющим противопоказания к вакцинации АКДС (с прогрессирующими заболеваниями нервной системы, афебрильными судорогами в анамнезе)</p> <p>Третья вакцинация против ротавирусной инфекции</p>	за счет иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе возможно за счет средств областного бюджета за счет иных источников, не запрещенных законодательством
Дети месяцев	<p>6</p> <p>Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (V3)</p> <p>Третья вакцинация против гепатита В (V3)</p> <p>Третья вакцинация против полиомиелита (V3), проводится живой оральной полиомиелитной вакциной</p> <p>* Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся детям, относящимся к группам риска, инактивированной полиомиелитной вакциной</p> <p>Третья вакцинация против гемофильной инфекции (V3), проводится детям группы риска,</p>		за счет средств федерального бюджета
			* вакцинация и ревакцинация детям, относящимся к группам риска, может осуществляться вакцинами, содержащими комбинации вакцин, предназначенных для применения в соответствующие возрастные периоды

	получившим первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 месяца	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша (ацеллюлярный), столбняка, гемофильной инфекции (V3), проводится детям, имеющим противопоказания к вакцинации АКДС (с прогрессирующими заболеваниями нервной системы, фебрильными судорогами в анамнезе)	за счет иных источников финансирования, в том числе возможно за счет средств областного бюджета
Дети 6 - 11 месяцев	<p>Вакцинация против пневмококковой инфекции детей, ранее не привитых, двукратно с интервалом в 2 месяца</p> <p>Вакцинация против гемофильной инфекции детей групп риска, ранее не привитых, двукратно с интервалом в 1 месяц</p> <p>Вакцинация против гриппа в предэпидемический сезон двукратно с интервалом в 3-4 недели (1/2 дозировки или 0,25 мл)</p>		за счет средств федерального бюджета
Дети 9 месяцев		Первая вакцинация против менингококковой инфекции (V1)	за счет иных источников, не запрещенных законодательством
Дети 12 месяцев	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (V) Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (V4), проводится детям групп риска		за счет средств федерального бюджета

		Вакцинация против ветряной оспы (V)	за счет иных источников, не запрещенных законодательством
			за счет средств федерального бюджета
			за счет иных источников, не запрещенных законодательством
			за счет средств федерального бюджета
Дети месяцев	15	Ревакцинация против пневмококковой инфекции (RV)	Вторая вакцинация против менингококковой инфекции (V2)
Дети месяцев	18	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (RV1) Первая ревакцинация против полиомиелита (RV1) живой оральной полиомиелитной вакциной Ревакцинация против гемофильной инфекции (RV) детям группы риска	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша (ацеллюлярный), столбняка, гемофильной инфекции (RV), проводится детям, имеющим противопоказания к вакцинации АКДС (с прогрессирующими заболеваниями нервной системы, афебрильными судорогами в анамнезе)
Дети месяцев	20	Вторая ревакцинация против полиомиелита (RV2) живой оральной полиомиелитной вакциной	за счет средств федерального бюджета
Дети 1-2 лет		Вакцинация против гриппа в предэпидемический сезон двукратно с интервалом в 3-4 недели (1/2 дозировки или 0,25 мл)	за счет средств федерального бюджета
Дети 3-17 лет		Вакцинация против гриппа в предэпидемический сезон	за счет иных источников, не запрещенных законодательством
			за счет средств федерального бюджета



		<p>Вакцинация и ревакцинация против клещевого энцефалита (V1, V2, RV)</p> <p>Иммунизация против гепатита А (V1, V2)</p> <p>Вакцинация ранее против ветряной оспы, не болевших детей</p> <p>Вакцинация против менингококковой инфекции</p> <p>Иммунизация против пневмококковой инфекции, не привитых ранее</p> <p>Вакцинация против гемofilьной инфекции (V)</p>	<p>за счет иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе отдельных контингентов против пневмококковой инфекции, клещевого энцефалита, гепатита А - за счет средств областного бюджета</p>
Дети 6 лет	<p>Ревакцинация (RV) против кори, краснухи, эпидемического паротита</p>		<p>за счет средств федерального бюджета</p>
Дети 6-7 лет	<p>Ревакцинация против туберкулеза (RV1), не инфицированных микобактериями туберкулеза детей (туберкулиноотрицательные)</p> <p>Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка (RV2)</p> <p>Вакцинация против гриппа в предэпидемический сезон</p>	<p>Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша вакциной с ацеллюлярным коклюшным компонентом</p>	<p>за счет иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе за счет средств областного бюджета</p>
Дети 9-17 лет		<p>Вакцинация против папилломавирусной инфекции девочек (V1, V2, V3)</p>	<p>не входит в Национальный календарь и календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет иных источников, не запрещенных законодательством</p>
Дети 14 лет	<p>Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка, полиомиелита (RV3)</p>		<p>за счет средств федерального бюджета</p>

Взрослые	<p>Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.</p> <p>Вакцинация против гриппа лиц, работающих по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременных женщин; лиц старше 60 лет; лиц, подлежащие призыву на военную службу; лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением</p>		за счет средств федерального бюджета
		<p>Вакцинация против гриппа контингентов, не включенных в национальный календарь профилактических прививок</p>	<p>за счет иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе за счет средств областного и муниципальных бюджетов, средств организаций и граждан</p>
		<p>Вакцинация против пневмококковой инфекции лиц групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет; с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени; инфицированных микобактериями туберкулеза; больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ликвореей, перенесшие кохлеарную имплантацию) и лица, находящиеся в специализированных учреждениях закрытого типа (дома престарелых и инвалидов)</p> <p>Вакцинация и ревакцинация против клещевого вирусного энцефалита.</p> <p>В первую очередь, иммунизация лиц, выполняющих следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские,</p>	<p>финансирование за счет иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе за счет средств областного и муниципальных бюджетов, средств организаций и граждан</p>

		<p>экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения, и работы с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита</p>	<p>за счет средств федерального бюджета</p>
<p>Взрослые 18-25 лет</p>	<p>Иммунизация против краснухи женщин, не болевших, не привитых, привитых однократно против краснухи, не имеющих сведений о прививках против краснухи, с минимальным интервалом между прививками 6 месяцев</p>		<p>за счет средств федерального бюджета</p>
<p>Взрослые 18-35 лет</p>	<p>Иммунизация против кори не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори, с минимальным интервалом между прививками 3 месяца</p>		<p>за счет средств федерального бюджета</p>
<p>Лица, подлежащие призыву на военную службу</p>		<p>Вакцинация против пневмококковой (V), менингококковой инфекций (V), ветряной оспы (V)</p>	<p>за счет иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе за счет средств областного бюджета</p>
<p>Взрослые 18-55 лет</p>	<p>Вакцинация против гепатита В, не привитых ранее  Иммунизация против кори групп (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через Государственную границу), не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори, с минимальным интервалом между прививками 3 месяца</p>		<p>за счет средств федерального бюджета</p>
<p>Взрослые 18-45 лет</p>		<p>Вакцинация против папилломавирусной инфекции женщин (V1, V2, V3)</p>	<p>не входит в Национальный календарь и календарь</p>

			прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет иных источников, не запрещенных законодательством
		Вакцинация против вирусного гепатита А следующих групп: медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети	за счет иных источников, не запрещенных законодательством
Население группы риска		Вакцинация против туляремии: лиц, проживающих на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывших на эти территории, лиц, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения; работы с живыми культурами возбудителя	за счет иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе за счет средств областного и муниципальных бюджетов, средств организаций и граждан
Взрослые группы риска		Вакцинация против бруцеллеза: в очагах козье-овечьего типа бруцеллеза лиц, выполняющих работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом; по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов; животноводов, ветеринарных работников, зоотехников в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу; лиц, работающих с живыми культурами возбудителя бруцеллеза	за счет иных источников, не запрещенных законодательством
		Вакцинация против сибирской язвы лиц, выполняющих следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях;	за счет иных источников, не запрещенных законодательством

		<p>сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья животного происхождения;</p> <p>зооветработников и другие лиц, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш;</p> <p>лиц, работающих с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы</p>	за счет иных источников, не запрещенных законодательством
<p>Взрослые группы риска</p>		<p>Вакцинация против бешенства:</p> <p>ветеринарных работников, егерей, охотников, лесников; лиц, выполняющие работы по отлову и содержанию животных; лиц, работающие с «уличным» вирусом бешенства</p> <p>Вакцинация против лептоспироза:</p> <p>лиц, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; по убою скота, большого лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных;</p> <p>по отлову и содержанию безнадзорных животных.</p> <p>работы с живыми культурами возбудителя лептоспироза</p>	за счет иных источников, не запрещенных законодательством
<p>Взрослые группы риска</p>		<p>Вакцинация против брюшного тифа:</p> <p>лиц, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также организаций, осуществляющих санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов).</p> <p>лиц, работающих с живыми культурами возбудителей брюшного тифа.</p>	за счет иных источников, не запрещенных законодательством
<p>Население, проживающее на</p>		<p>Вакцинация против шигеллезов:</p> <p>работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля;</p> <p>лиц, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства.</p> <p>Вакцинация против гепатита А, шегеллезов и брюшного тифа.</p> <p>Проводится при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и</p>	за счет иных источников, не запрещенных законодательством, в том

неблагополучных территориях		<p>канализационной сети) и в период эпидемии. Против гепатита А с 12 месяцев, против брюшного тифа и шигеллезов - с 3 лет.</p> <p>Вакцинация против менингококковой инфекции лица с 9 месяцев проводится лицам, проживающим на неблагоприятных территориях, с 9 месяцев.</p>	числе за счет средств областного и муниципальных бюджетов, средств организаций и граждан
Население группы риска, выезжающие в энзоотические /эндемические территории		<p>Вакцинация против желтой лихорадки:</p> <p>Лица, выезжающие в энзоотические по желтой лихорадке страны (регионы) в возрасте с 1 года (Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Панама, Перу, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Эквадор).</p> <p>Вакцинация против менингококковой инфекции:</p> <p>Лица, выезжающие в эндемичные по менингококковой инфекции страны в возрасте с 9 месяцев (Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Судан, Танзания, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан)</p> <p>Вакцинация против брюшного тифа и вирусного гепатита А:</p> <p>Лица, выезжающие в эндемичные по желтой лихорадке страны Азии, Африки и Южной и Центральной Америки. В возрасте с 12 месяцев (гепатит А) и 3 лет (брюшной тиф)</p>	за счет иных источников, не запрещенных законодательством